	•
	_
	_
_	$\overline{}$
_	V
	-\

## 芯地接着試験依頼書

タテ方向

得意先名	先名		依頼日	月	日
ブランド		依頼者			
生地名		生地品番			

アイテム	使用箇所	混 率
・ジャケット ・ブラウス	<ul><li>フロント・前立て</li></ul>	毛 %綿 %
・スーツ ・シャツ ・コート ・ワンピース	<ul><li>・見返し ・カフス</li><li>・表衿 ・増芯</li></ul>	網   % 麻   %     ポリエステル   % キュプラ   %
・スカート ・ドレス ・パンツ ・ベスト ・ブルゾン ・カットソー ・プルオーバー	・台衿 ・パーツ ・ヨークベルト	ナイ□ン % トリアセテ-ト % レ-ヨン % カシミア % ポリウレタン % アンゴラ % テンセル % アクリル % リヨセル % その他 %

希望風合い	*ソフト	*ミディアム	*ハード
希望厚み	*薄い	*中肉	*厚い
希望芯地		(希望品番数を記入してく	ださい)
現状芯地	(現状使	用している他社芯地品番がある場合	は、記入してください。)
試験項目	接着力(初	刀期 ドライ 回 洗濯	回) 収縮率(ドライ・洗濯)
備 考		(特殊加工などがある場合は、記入	.してください。)
このカードは必ず表側のタテ方向に止めてください。			

\*デザイン画などありましたら一緒につけてください。 芯地選定の参考になります。

清原㈱ APPM